



A L L A S F I D A
D E L L A C O N V E N Z I O N E

Soluzioni per la Conservazione dei Vini



Gli amanti del vino sanno che questo prodotto così delicato richiede la massima attenzione ed una attenta conservazione per esprimere al meglio il suo potenziale. È raro, tuttavia, che le condizioni giuste esistano nelle cantine delle nostre case specialmente in quelle moderne, spesso prive di una vera e propria cantina. La vera cantina tradizionale è quindi molto rara. Wine Corner è in grado di offrire la soluzione a questo problema, qualunque sia la dimensione della vostra collezione di vini.

Il nostro impegno rivolto ad un programma di sviluppo continuo dei prodotti ci permette di proporre un'ampia gamma di articoli che offrono i massimi livelli di prestazione e di affidabilità.

Per informazioni aggiornate sulla nostra gamma di prodotti e di servizi, vi preghiamo di visitare il nostro sito web: www.winecorner.co.uk. In caso di domande relative ai nostri prodotti e servizi, potete contattarci chiamando +39 38879 69008.

I NOSTRI SERVIZI

Cantine su misura che sfidano la convenzione

Consulenza

Wine Corner è in grado di fornire idee, suggerimenti e progetti che soddisfino i vostri obiettivi, per garantire la realizzazione di una cantina arredata su misura per voi.

Gestione del progetto

Gestiamo e controlliamo ogni fase della costruzione della cantina, dalla sua ideazione fino alla realizzazione completa, per garantire l'aderenza ai preventivi, ai tempi previsti come pure alle specifiche tecniche.

Design

La nostra perizia nella costruzione e la nostra conoscenza dei sistemi refrigeranti e delle opzioni di stoccaggio ci permettono di offrire design che mettono in risalto il vostro spazio e che forniscono l'ambiente perfetto per la conservazione del vino. Studiamo le migliori soluzioni di scaffalatura per creare un design che usi il vostro spazio in maniera efficiente, che valorizzi gli aspetti estetici e che si adegui alla dimensione della vostra collezione.

Costruzione

Wine Corner è in grado di fornire servizi di costruzione, consulenza, gestione e pianificazione del progetto. Potete utilizzare quasi ogni spazio disponibile della vostra casa, ad es. cantina, soffitta, fabbricato annesso o persino il garage. Qualunque sia l'ambiente, metteremo in risalto le caratteristiche naturali dello spazio per creare una cantina dal design esclusivo.

Tutte le nostre cantine realizzate su misura sono completamente isolate ed usano climatizzatori di ultima generazione. Scegliendo Wine Corner vi assicurerete una cantina eccellente per conservare i vostri superbi vini.



Le Cantine di Wine Corner

I vantaggi

Facilità d'impiego

Un pannello di controllo digitale permette di regolare il climatizzatore alla temperatura richiesta e con una semplice occhiata potrete assicurarvi che le condizioni di stoccaggio del vostro vino siano sempre ottimali.

Sistema antivibrazioni

Le vibrazioni sono dannose per le bottiglie in quanto possono provocare il deterioramento del vino. Tutti gli elementi mobili delle nostre cantine sono montati su ammortizzatori che assorbono le vibrazioni.

Creati per durare nel tempo

Grazie alla scelta di componenti di elevata qualità (compressori, termostati, scambiatori, ventilatori ecc.), al controllo in ogni fase di fabbricazione ed all'uso di modelli comprovati, tutti i nostri climatizzatori per cantine sono costruiti per durare a lungo nel tempo.

Temperatura costante

Tutti i nostri climatizzatori sono dotati di termostati elettronici con display digitale. Accurati ed affidabili, permettono di mantenere automaticamente la temperatura desiderata (da 8°C a 14°C).

I climatizzatori hanno anche una resistenza che, se necessario, consente di riscaldare l'atmosfera. La vostra cantina verrà mantenuta ad una temperatura costante tutto l'anno. Per evitare variazioni di temperatura tra pavimento e soffitto, l'unità garantisce una circolazione costante d'aria all'interno della cantina, evitando eventuali ristagni.

Controllo dell'umidità

L'eccesso di umidità favorisce la formazione di muffe. D'altro canto, un'atmosfera troppo secca può avere un effetto nocivo sulla tenuta del tappo. Il livello ideale di umidità è tra il 60 e l'80% e può variare in base alla temperatura ambiente. Il principio operativo consiste nel condensare l'umidità in eccesso, scaricandola all'esterno. La temperatura di evaporazione (sul lato freddo) è stata studiata e regolata in modo da non seccare troppo l'aria, mantenendo l'umidità al livello desiderato.

Facilità di manutenzione

Tutti i climatizzatori sono dotati di filtri intercambiabili. Con l'uso, la polvere si deposita sullo scambiatore di calore impedendo al dispositivo di raffreddarsi bene; questo comporta un aumento nella pressione del gas che, con l'andare del tempo, può distruggere il compressore. Il filtro riduce notevolmente i depositi di polvere facilitandone allo stesso tempo la pulizia.



Silenziosi, per un'atmosfera tranquilla


Ventilatori particolarmente silenziosi e la schiuma acustica rendono i climatizzatori estremamente discreti. Il modello Wine C50S è anche corredato di un pressostato che regola la velocità del ventilatore esterno in base alla necessità, riducendo notevolmente il rumore. Le misurazioni effettuate in laboratorio sul modello più potente della gamma hanno registrato solo 47dB ad 1 metro dal dispositivo, e 43dB a 3 metri.

Ecologici ed efficienti

Tutti i nostri climatizzatori funzionano con gas R404a, un refrigerante ecologico privo di CFC che non danneggia la fascia di ozono. Paragonato ad altri gas, come l'R134, questo gas conferisce maggiore potenza al compressore pur riducendo lo spazio richiesto ed il consumo di elettricità. La capacità di raffreddamento del compressore aiuta ad aumentare la durata del suo funzionamento.

Un investimento redditizio

Scegliendo una cantina di qualità, progettata ed installata su misura, potrete acquistare vini giovani ed, in particolare, vini d'annata, il cui valore aumenterà con il loro invecchiamento. La vostra cantina vi permetterà di conservare un gran numero di bottiglie (alcune migliaia) offrendovi un enorme vantaggio rispetto agli armadi frigo che offrono una capacità limitata.



Climatizzatori

Modelli Integrati: installazione all'interno della cantina

I modelli C50S e C50SR sono installati all'interno della cantina con un condotto d'ingresso per lo scambio d'aria calda/fredda. Questi modelli, molto discreti, sono praticamente invisibili dall'esterno.



Vantaggi dei modelli Wine C50S & C50SR

Concepiti per climatizzare fino a 50m³, i modelli C50S e C50SR sono ideali sia per professionisti del settore che per privati.



Protezione del vino da luce eccessiva

Il vino deve essere conservato lontano da fonti di luce, preferibilmente al buio. I modelli Wine C50S e C50SR sono dotati di una luce pilota la cui intensità è ridotta ma adeguata per poter scegliere i vostri vini d'annata.

Facilità di installazione

Questi modelli sono dotati di telaio in legno per l'installazione a incasso.

Apparecchiatura standard completa

Wine C50S offre tutti gli stessi vantaggi dei modelli più potenti della gamma:

- Termostato elettronico "bifase" con display della funzione
- Interruttore di acceso/spento con regolazione di richiamo che riduce i tempi necessari per il raggiungimento della temperatura ottimale e ben distribuita della vostra cantina
- Pressostato di regolazione della velocità del ventilatore esterno
- Filtro per la polvere per una facile manutenzione
- Refrigerante R404a, senza CFC
- Turbine a reazione
- Funzione di riscaldamento

Modelli ad incasso: installazione alla parete

Vantaggi dei modelli Wine C25, C25S & C25SR

Progettati specificamente per piccoli ambienti, le unità C25, C25S e C25SR possono climatizzare cantine fino a 25m³. Questi modelli sono facili da installare e molto silenziosi.



Eccellente rapporto qualità/prezzo

Il modello Wine C25 offre un eccellente rapporto qualità/prezzo oltre ad una eccellente prestazione. Come gli altri modelli, il telaio in legno è fornito in dotazione ed è incluso nel prezzo.

Esteticamente piacevole

La linea particolarmente compatta ed armoniosa, il caldo colore che evoca il mondo dell'enologia, si armonizzano perfettamente alla vostra cantina.


Ingombro ridotto

Grazie alla sua profondità ridotta, Wine C25 è ideale per qualsiasi spazio di piccole dimensioni, come soffitta, cantina o qualsiasi ripostiglio che vorrete usare per conservare il vostro vino.

Apparecchiatura completa

Wine C25 offre tutti gli stessi vantaggi dei modelli più potenti della gamma:

- Termostato elettronico con display digitale
- Filtro per la polvere per una facile manutenzione
- Refrigerante R404 senza CFC
- Turbina a reazione sul lato del condensatore
- I modelli Wine C25S e C25SR sono inoltre dotati di una funzione di riscaldamento
- Il modello Wine C25SR dispone di una fascia riscaldante contro il gelo quando l'unità è montata su una parete esterna



Cantina

Qual è il modello che fa per voi?

Modelli "Split"

Vantaggi dei modelli Wine C25IN & C50IN

Progettati per climatizzare fino ad un volume di 25m³ e 50m³, i modelli Wine C25IN e Wine C50IN offrono gli stessi vantaggi dei modelli C25S o Wine C50S e potranno soddisfare i clienti più esigenti grazie alla loro facilità di installazione ed al loro design che si adatta con discrezione a qualsiasi cantina.

Praticità

I modelli C25IN e C50IN sono installati all'interno della cantina. Per il condotto di areazione sono necessari solo due fori del diametro di 125 mm per il modello C25IN e di 150 mm per il modello C50IN. Per entrambi i modelli la lunghezza massima dei condotti è di 6 m (2 x 3 m). Questi dispositivi sono ideali quando l'aria calda può essere espulsa soltanto all'esterno dell'edificio.

Facilità di installazione

I modelli Wine C25IN e Wine C50IN sono facili da installare e, a differenza dei sistemi 'split', non occorre effettuare alcun collegamento a freddo. Le unità sono dotate di un kit di installazione che include una serie di accessori tra cui condotti isolanti e griglie decorative.

Riservatezza

Questi due modelli sono interamente installati all'interno della cantina. Fissati alla parete (Wine C25IN) o al pavimento (Wine C50IN) sono invisibili dall'esterno, proteggendo la vostra installazione da sguardi indiscreti.



Vantaggi dei modelli Wine SP100 e SP100-8

I modelli Wine SP100 e SP100-8 offrono un'elevata potenza refrigerante. Progettati per climatizzare fino a 100 m³ di volume*, questi climatizzatori sono composti da due elementi collegati tra di loro, uno all'interno e l'altro all'esterno della cantina.

Praticità

Il collegamento tra le due unità è semplice e viene effettuato tramite un tubo flessibile lungo 4,5 o 8 metri con un diametro di soli 50 mm. L'unità esterna, a basso livello sonoro, può essere separata dall'unità interna ed installata al di fuori dall'edificio. Si tratta di una soluzione ideale se la cantina è sotto terra o è adiacente all'abitazione.

Facilità di installazione

L'SP100 è un sistema "split" (a due corpi) che può essere complicato da montare. Tuttavia, con l'SP100 l'installazione è facile dato che basta solo unire le due connessioni.

Completa apparecchiatura standard

- Termostato elettronico con display digitale, semplice da utilizzare e pre impostato in fabbrica
- Filtro anti polvere per favorire una facile manutenzione. Garantisce una lunga durata al vostro climatizzatore
- Funzione di riscaldamento
- Refrigerante ecologico R407c senza CFC che aumenta la potenza del compressore
- Ventilatori a reazione per un consumo di elettricità controllato

* in base all'isolamento della cantina



Scheda tecnica

1. Per volumi più grandi, vi preghiamo di contattarci
2. Dimensioni A. x L. x P. (in mm). Vi preghiamo di contattarci per dimensioni interne ed esterne specifiche.
3. Filtri a polvere disponibili a parte



**Wine C25,
C25S, C25SR**



**Wine C50S,
C50SR**



**Wine
C25IN**



Wine C50IN



**Wine SP100
& SP100-8**

Potenza dei climatizzatori in base all'isolamento ¹	Fino a 25m ³	Fino a 50m ³	Fino a 25m ³	Fino a 50m ³	Fino a 100m ³
Dimensioni complessive ²	A.440 x L.548 x P.380	A.510 x L.552 x P.530	A.465 x L.676 x P.630	A.390 x L.485 x P.925	A.1005 x L.480 x P.395
Peso	31 kg	45 kg	40 kg	51 kg	45 kg (int) 15 kg (est)
Dimensioni esterne del telaio in legno per l'incasso ²	A.374 x L.514 x P.150	150 x 544 x 374	-	-	-
Potenza refrigerante	550 W	1200 W	550 W	1200 W	2500 W
Consumo elettrico	440 W	900 W	440 W	900 W	1250 W
Alimentazione	230-240V - 50 Hz				
Refrigerante	R 404 a (senza CFC)	R 407 c (senza CFC)			
Diametro del condotto di scarico condensa	9 mm	9 mm	9 mm	10 mm	10 mm
Telaio di legno in dotazione	Sì	Sì	-	-	-
Kit di collegamento	-	-	Opzione IN	Opzione IN	-
Funzione riscaldamento	25S e 25SR solo	Sì	Sì	Sì	Sì
Potenza riscaldamento	250 W per CS25	500 W	250 W	500 W	1000 W
Termostato e termometro con display digitale	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Filtro anti polvere ³	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Turbine a reazione	Sì (lato condensatore)	Sì	Sì (lato condensatore)	Sì	Sì (lato condensatore)
Illuminazione (dispositivo con luce pilota)	No	Sì	no	Sì	no
Garanzia	2 anni				
Guida di installazione in dotazione	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Livello sonoro 1 m/3 m	49dB - 40dB	51dB - 47dB	43dB - 38dB	53dB - 50dB	53dB - 50dB
Fascia riscaldante anti gelo	Solo C25SR	Sì	-	-	-

Porta Isolante Opzionale

Realizzata in acciaio laccato, con isolante in poliuretano per garantire il massimo isolamento.

Dimensioni d'ingombro esterne
Altezza 1900 mm - Larghezza 600 mm

Dimensioni vano
Altezza 1860 mm - Larghezza 590 mm





Wine PC15



Hygromaster



PC15 - Convenienza Integrata

Porta isolante con climatizzatore integrato. L'unità è proposta con serratura e un telaio in acciaio laccato, con isolante in poliuretano per garantire un isolamento ottimale.

Hygromaster®

Un umidificatore che vi consente di regolare il livello di umidità appropriato per la vostra cantina. Può essere fissato alla parete, appoggiato al suolo o su uno scaffale. L'unità è fornita di serbatoio per l'acqua, raccordi e tubo per l'acqua.

Fino a 15m ³
A.2020 x L.760 x P.254
100 kg (l'unità)
-
400 W
390 W
230-240V - 50 Hz
R 404 a (senza CFC)
-
-
-
-
-
Sì
Sì
Sì
No
2 anni
Sì
42dB - 40dB
-

Potenza assorbita per umidificazione: 45 W

Tensione: 230-240 V - 50 Hz

Intensità usata per l'umidificazione: 0,2 A

Capacità di umidificazione: 18,2 g acqua/ora a 12°C

Dimensione: A.140 x L.258 x P.166

Lunghezza cavo: 1,5 m

Garanzia

Tutte le unità di refrigerazione hanno una garanzia di 2 anni.

Installazione

Per ulteriori informazioni relative all'installazione, vi preghiamo di consultare il nostro sito web o di contattarci.

Armadi Frigo

Per le collezioni più piccole, siamo in grado di fornire un'ampia gamma di armadi frigo - vedere sul retro per ulteriori informazioni.

Scaffalature per Vino

Offriamo un'ampia gamma di scaffalature o possiamo costruirle su misura - contattateci per ulteriori informazioni.



Armadi Frigo realizzati su misura

Non ci sono limiti su ciò che possiamo realizzare - vedi retro

Armadi Frigo

Per le collezioni di vino più piccole e per la degustazione quotidiana, gli armadi frigo a vista o da incasso sono la soluzione perfetta per conservare il vostro vino. Wine Corner propone un'ampia gamma di armadi frigo oltre ad offrire la costruzione su misura.

- Capacità da 57 a 276 bottiglie (superiore per i modelli realizzati su misura)
- Modelli in legno massiccio e in metallo, da incasso e a vista
- Versioni a una sola porta sotto banco
- Versioni a due porte verticali o orizzontali
- Porte disponibili in diverse varietà di finiture
- Le pareti interne sono in acciaio inossidabile verniciato per renderle facili da pulire, durevoli e robuste
- Porte in vetro anti-UV per proteggere i vini dalla luce isolante ad alta densità di poliuretano per mantenere una temperatura costante all'interno dell'armadio frigo
- Scelta di armadi a scomparti con diverse temperature costanti per poter conservare diversi tipi di vino nello stesso armadio frigo

Arredamento su misura

Non riuscite a trovare l'armadio frigo che fa per voi? Wine Corner può aiutarvi a creare un armadio frigo su misura.

Se volete un armadio frigo esclusivo e su misura, Wine Corner fa per voi. La nostra azienda è in grado di realizzare armadi frigo di forme e dimensioni diverse, nell'essenze desiderate oppure in acciaio inossidabile o nel colore di vostra scelta. Potrete anche specificare la rifinitura interna dell'armadio frigo come pure il numero di ripiani.

Questo servizio su misura vi permetterà di creare il vostro armadio frigo esclusivo, che si adatterà perfettamente al vostro ambiente armonizzandosi ad esso o se preferite evidenziandosi su tutto dando in entrambi i casi un tocco di unicità alla vostra abitazione. Per ulteriori informazioni, chiamare il +39 38879 69008.

C300 - Modello in smalto nero a multi o mono temperatura con porta in smalto nero.



JG 51 - Modello integrato. Tutti i modelli da incasso richiedono una ventilazione adeguata.

C501 - Modello in smalto nero a multi o mono-temperatura con porta in vetro.



CEX801 - Modello in legno con porta in vetro e multi-temperatura.



CEX501 - Modello in legno con porta in vetro.



Italia
Tel: +39 38879 69008
E-mail: irwen@winecorner.it

Regno Unito (Sede Generale)
Tel: +44 (0)1302 7446916
E-mail: irwen@winecorner.co.uk

Unit 4 Brunel Close, Harworth,
Doncaster DN11 8QA, Regno Unito
www.winecorner.co.uk



ALLA
SFIDA DELLA
CONVENZIONE